



Prijelazni instrument
Europske unije za Hrvatsku

STRATEGIJA PRILAGODBE **KLIMATSKIM PROMJENAMA**

*Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike
za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema
Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama*

www.prilagodba-klimi.hr



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE
OKOLIŠA I ENERGETIKE



eptisa
Adria d.o.o.

Prijelazni instrument, Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama

Klima i klimatsko modeliranje

Čedo Branković

cedo.brankovic@cirus.dhz.hr

Zagreb, 25. siječanj 2017. (Hidrologija)

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE
OKOLIŠA I ENERGETIKE



eptisa
Adria d.o.o.

Sadržaj

- 1. Klima i klimatske promjene**
- 2. Opažene klimatske promjene, klimatska varijabilnost i ekstremi**
- 3. Klimatski modeli i modeliranje klime**
- 4. Neki rezultati klimatskog modeliranja**






Klima

- * **Klimu nekog područja definiramo kao skup srednjih ili očekivanih vrijednosti meteoroloških elemenata i pojava (osrednjeno vrijeme)**
- * Klima se klasificira prema vrijednostima **srednjaka** i tipičnog **raspona** vrijednosti klimatskih elemenata → kontinentalna, planinska, primorska, oceanska, pustinjska, tropска, monsunska, arktička, itd.
- * Klima ovisi o **sunčevoj energiji** → atmosfera i oceani prenose sunčevu zagrijavanje od ekvatora prema polovima i od površine natrag u svemir
- * **Na klimu utječu:** Sunčev, Zemljino i atmosfersko zračenje, oceanske i zračne struje, zemljopisna širina, razdioba kopna i mora, reljef, nadmorska visina, udaljenost od mora ili većih vodenih površina, razdioba kopnenog i morskog leda, sastav tla, biljni pokrov, djelovanje čovjeka
- * Klima je samo **“vanjska” manifestacija klimatskih procesa, dinamike i međudjelovanja komponenata klimatskog sustava: atmosfera, oceani, ledeni pokrov, tlo, vegetacija, ...**
- * Elementi vremena ujedno su i elementi klime




Klima Hrvatske za razdoblje 1961-1990

Srednja temperatura u siječnju



Srednja temperatura u srpnju




Izvor: Zaninović i sur., Atlas klime Hrvatske (2008, DHMZ)




Klima Hrvatske za razdoblje 1961-1990

Srednja količina oborine u proljeće



Srednja količina oborine u ljetu




Izvor: Zaninović i sur., Atlas klime Hrvatske (2008, DHMZ)



Klimatska varijabilnost

Ljetna oborina u Hrvatskoj 2009-2016






Klimatske promjene i klimatska varijabilnost

- * Klimatske promjene su značajne i trajne promjene u statističkoj razdiobi vremenskih pojava (dekade do milijuni godina)

Godišnje anomalije temperature na sjever. hemisferi
(u odnosu na razdoblje 1961-1990)




- * Klimatske varijacije su razlike u vrijednostima klimatskih elemenata unutar razdoblja koja su kraća od klimatskog razdoblja
- * Klimatske varijacije ne ukazuju da je došlo do klimatske promjene



Opažene klimatske promjene u razdoblju 1961-2010

Trendovi temperature u Hrvatskoj




Izvor: 6. nacionalno izvješće RH prema Okvirnoj konvenciji UN o promjeni klime



Klimatske promjene

- * **Uzroci klimatskih promjena su promjene u energetskoj ravnoteži Zemlje**
- * **Prirodni uzroci:** varijacije u sunčevom zračenju
varijacije u rotaciji i orbiti Zemlje
vulkanske erupcije ...

Izvor: Internet



- * **Ljudski utjecaj:** deforestacija
korištenje zemljišta
izgaranje fosilnih goriva ...

Zbog ljudskog utjecaja dolazi do povećanje razine plinova staklenika, aerosola, promjene u ozonskom omotaču, ...




Klimatske promjene i ekstremni događaji

* Učestalost nekog događaja (primjer za temperaturu zraka)

Promjena učestalosti događaja uz povećanu klimatsku varijabilnost

u klimi B
smanjuje se učestalost
hladnih ekstrema



u klimi B
povećava se učestalost
toplih ekstrema


Izvor: Beniston & Goyette, Global and Planetary Change (2007)



Varijabilnost i ekstremni događaji u budućoj klimi

* Varijabilnost kao analog za budućnost

Promjena ljetne temperature u Europi



Koncem stoljeća ljeta u
Europi neće biti tako
hladna kao ljeto 2003


U 2050 će ljetna
temperatura iz 2003
biti normalna

Izvor: Hawkins, Weather (2011)



Modeliranje klime i klimatskih promjena - Klimatski modeli

- * Atmosfera je fluid u kojem vladaju zakoni fizike koji se mogu opisati matematičkim jednažbama
- * Primjena skupa takvih jednadžbi u praksi naziva se **model atmosfere**
- * Klimatski modeli mogu biti **globalni (GCM)** ili **regionalni (RCM)**



- * Zbog razmjerno grube rezolucije (150-250 km) globalni modeli su neprikladni za istraživanje klime na lokalnim i regionalnim skalam
- * Regionalni klimatski modeli dobivaju početne i rubne uvjete od globalnih modela – **dinamička prilagodba (downscaling)**



Modeliranje klime i klimatskih promjena - Klimatski modeli





- * Buduće stanje atmosfere (prognoza vremena, projekcije buduće klime) izračunava se pomoću atmosferskih (klimatskih) modela na super-računalima (HPC)
- * Regional Climate Model – RegCM (na DHMZ-u od 2003)
- * Super-računalo (klaster) VELEbit (SRCE):
 - 64 radna čvora s ukupno 1792 procesorske jezgre
 - 6 spremišnih čvorova
 - 220 TB standardnog spremišta
 - 12 TB brzog spremišta (SSD diskovi)
 - 44.4 TFLOPS-a
 - potrošnja energije 28 kW
- * DHMZ tim – Ivan Gütler, Lidija Srnec, Tomislav Stilinović





Modeliranje klime - Scenariji klimatske budućnosti

Trendovi koncentracije plinova staklenika u budućoj klimi




* RCP – representative concentration pathways:
2.6, 4.5, 6.0, 8.5

- * Kumulativna mjera ukupne čovjekove emisije plinova staklenika u 2100.
- * U RCP8.5 kontinuirani porast koncentracija plinova staklenika
- * U RCP4.5 i RCP6.0 stabilizirajući trend za koncentracije CO₂

Izvor: van Vuuren i sur., Climatic Change (2013)



Modeliranje klime i klimatskih promjena



Izvor: IPCC (2013)

RCP – representative concentration pathways



Modeliranje klime i klimatskih promjena

- * Klimatski modeli su jedini “alat” kojim možemo predvidjeti buduće klimatske promjene
- * Uz modeliranje klime i klimatskih promjena vezane su mnoge neizvjesnosti (nesigurnosti)
 - prirodna varijabilnost klimatskog sustava
 - nesavršenost klimatskih modela
 - nepoznavanje buduće koncentracije plinova staklenika - RCP2.6, 4.5, 6.0, 8.5
- * Neizvjesnost u klimatskom modeliranju može se donekle ublažiti višestrukim ponavljanjem simulacija:
 - više modela
 - više scenarija
 - više različitih početnih uvjeta

Ansambl (ensemble) simulacijâ i raspon mogućih stanja buduće klime



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE
OKOLIŠA I ENERGETIKE




eptisa
Adria d.o.o.

Temperatura zraka (srednjak ansambla)

RegCM, 50 km, RCP4.5


P0=1971-2000, P1=2011-2040, P2=2041-2070

Zima




P0


Proljeće







Ljeto







Jesen



P1-P0



P2-P0





REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE
OKOLIŠA I ENERGETIKE




eptisa
Adria d.o.o.

Oborina (srednjak ansambla)

RegCM, 50 km, RCP4.5

P0=1971-2000, P1=2011-2040, P2=2041-2070





RCM rezultati (*output* regionalnih klimatskih modela)

- * **Osnovni klimatološki parametri:** prizemna temperatura, ukupna oborina, brzina vjetra, tlak zraka, evapotranspiracija, vlažnost zraka, ukupna naoblaka, isparavanje, površinsko otjecanje, insolacija, ...
- * **Ali i:** dnevna max temperatura, dnevna min temperatura, konvektivna oborina, visoka (srednja, niska) naoblaka, komponente vjetra, varijable na različitim visinama (temperatura, vlažnost, komponente vjetra), pokrivenost snijegom, ...
- * **Primjena:**
 - broj dana s temperaturom > ili < od zadanog praga
 - toplinski valovi: broj dana s max temperaturom > od zadanog praga
 - broj dana s količinom oborine > ili < od zadanog praga (vrlo kišni dani)
- * **Prikazi:**
 - godišnje, sezonske, mjesecne vrijednosti
 - karte, tablice (excel, ...)



Prijelazni instrument
Europske unije za Hrvatsku

STRATEGIJA PRILAGODBE **KLIMATSKIM PROMJENAMA**

*Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike
za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema
Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama*

www.prilagodba-klimi.hr